LA PORTE SECTIONNELLE WINSOL:
UNE FERMETURE ISOLANTE PARFAITE POUR VOTRE GARAGE

PORTE SECTIONNELLE

LA PORTE DE GARAGE WINSOL… UN EXCELLENT CHOIX

La porte sectionnelle Winsol garantit votre sécurité (conforme aux normes de sécurité européennes), votre qualité et assure une fiabilité maximale, tout à fait selon vos désirs. Vous profiterez de votre porte pendant de longues années. Renseignez-vous également sur la déduction fiscale pour la protection contre l'effraction.

Pour vous, Winsol fabrique et pose des portes sectionnelles sur mesure (à déplacement latéral ou vertical) aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation, tout en respectant le confort et la durabilité. Toutes les portes sont fabriquées dans nos usines et Winsol en assure le suivi.

Du confort en plus… entre autre grâce à un moteur de porte de garage rapide, performant et silencieux. De plus, la porte isole parfaitement votre garage (valeur U : 1,4 W/m²K).

Choisissez la couleur et la finition dans une large gamme de possibilités, du design moderne au style rustique.

L'ISOLATION PARFAITE : VALEUR U DE 1,4 W/M² K

Plus la valeur U de votre porte sectionnelle est basse, plus sa valeur isolante est haute. Cette excellente valeur est obtenue par:

1. une jonction parfaite entre les panneaux de portes grâce à l'assemblage par tenon et mortaise.
2. une adaptation parfaite entre les panneaux et le cadre grâce aux profils en alu anodisés pourvus de joints d'étanchéité en caoutchouc.
3. la composition des panneaux de portes. De la mousse polyuréthane sans CFC est injectée sous pression dans chaque panneau afin d'obtenir un panneau avec une densité homogène et une adhésion parfaite entre la mousse et la tôle.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : DES PANNEAUX D'UNE ÉPAISSEUR DE 40MM

Le tablier de la porte est composé de panneaux à double paroi de 40 mm d'épaisseur, ce qui garantit une isolation thermique maximale et donc une baisse de votre consommation d'énergie. Grâce aux panneaux très isolants, votre garage peut servir à d'autres fins, comme un atelier, par exemple, ou une salle de jeux, …

De plus, l'épaisseur des panneaux donne une excellente stabilité à votre porte sectionnelle et assure la résistance au vent jusqu'à la classe 4.

UNE FERMETURE PARFAITE: À L'ABRI DES COURANTS D'AIR

La porte sectionnelle Winsol ferme parfaitement, grâce aux joints d'étanchéité en caoutchouc fixés en haut, en bas et latéralement. Le résultat est une porte de garage assurant isolation thermique et acoustique. Le panneau inférieur est équipé d'un joint d'étanchéité creux en caoutchouc afin d'obtenir une adhésion parfaite au niveau du sol, même si celui-ci est inégal.

SÉCURITÉ OPTIMALE

L'ESTHÉTIQUE ET... LA SÉCURITÉ

Bien entendu, votre porte sectionnelle ne doit pas être uniquement esthétique et confortable : la sécurité est prioritaire. Nos portes sectionnelles répondent aux normes européennes et sont équipées d'une sécurité anti-pince-doigts, d'un pare-chute de ressorts et d'un dispositif de sécurité (détecteur d'obstacle). Nos portes de garage sont pourvues en standard d'équipements anti-effraction.

La motorisation et l'automatisation apportent beaucoup de confort mais qu'en est-il de la sécurité de ces systèmes? Les portes sectionnelles Winsol sont conformes aux prescriptions européennes en ce qui concerne la sécurité. Les éléments mécaniques et électriques sont dotés de tous les équipements nécessaires pour garantir votre sécurité.

ANTI-EFFRACTION

La porte sectionnelle Winsol est garantie par un certificat de sécurité anti-effraction WK2. La robustesse des panneaux, la solidité de la quincaillerie et le blocage du moteur empêchent les visites indésirables par la porte de garage.

SÉCURITÉ ANTI-PINCE-DOIGTS

Les portes sectionnelles sont équipées d'une sécurité anti-pince-doigts. La forme des panneaux évite les risques de blessures aux doigts lors de la manipulation de la porte..

DÉTECTEUR D'OBSTACLE

Toutes les portes de garage motorisées sont équipées d'un dispositif de sécurité. Dès que la porte se heurte à une résistance, elle s'arrête immédiatement. Aucun danger donc pour vos enfants ou vos animaux domestiques. En outre, vous pouvez opter pour une cellule photoélectrique : un faisceau infrarouge précède la fermeture de votre porte. Si le faisceau est interrompu pendant la descente, la porte remonte automatiquement.

PARE-CHUTE DE RESSORTS



Les ressorts compensent le poids des panneaux pendant que le moteur ouvre et ferme la porte sectionnelle. Le pare-chute s'active en cas de rupture des ressorts et évite la chute de la porte. Ce dispositif protège aussi bien la porte que vous-même.

LE SUMMUM DE LA QUALITÉ

QUINCAILLERIE ET RESSORTS GALVANISÉS

Les coulisses, les charnières latérales et les embouts, tout comme les ressorts, sont galvanisés, assurant l'aspect esthétique. En outre, cette galvanisation facilite l'entretien et empêche la corrosion, protégeant les éléments qui ainsi, gardent une allure soignée à long terme. Les charnières intermédiaires sont laquées dans la couleur du tablier de porte et se remarquent donc à peine.



ROULETTES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

Les roulements à billes assurent le mouvement souple de la porte. Ils sont fabriqués dans des matériaux de haute qualité et offrent de nombreux avantages :
- diminution de l'usure de la roulette
- l'entretien régulier garantit le fonctionnement parfait de la porte pendant de longues années.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS

Winsol se repose sur une équipe de véritables professionnels, chacun spécialisé dans son domaine. Du début du projet jusqu'à son aboutissement, vous êtes assisté par notre personnel…La pose est effectuée par des poseurs professionnels. Pour une rénovation comme pour une construction neuve, ils vous livrent un service impeccable.

DURABLE ET BEAU

COULEURS UNIQUES WINSOL-COLORA

UNE GAMME ÉLABORÉE DE TYPES DE PANNEAUX ET DE COLORIS

Vous voulez une porte sectionnelle en harmonie avec votre façade : conserver le style de l'habitation est donc un must. Winsol offre un grand éventail de types de panneaux de portes et de coloris.
Vous pouvez choisir dans une palette de coloris standard ou opter pour une couleur RAL moyennant supplément.
Vous préférez d'autres coloris ? Découvrez la gamme unique des coloris Winsol-colora. Une série de teintes spécialement sélectionnées pour vous et adaptées aux tendances actuelles. Les autres produits Winsol peuvent se décliner dans les mêmes coloris.

STABILITÉ DES COULEURS

Les panneaux Winsol sont très résistants aux rayures et revêtus d'un laquage de qualité supérieure, garantissant des panneaux durables et stables en couleur.

Les nuances et le degré de brillance de cette palette de couleurs sont à titre indicatif et peuvent varier par rapport aux couleurs réelles.

winsol

DES COLORIS UNIQUES WINSOL-COLORA

Vous cherchez la couleur idéale pour votre porte sectionnelle ? Adaptée à votre façade… en harmonie avec vos fenêtres et portes, volets roulants et protections solaires… ? Trouvez votre inspiration dans la gamme unique Winsol-colora et créez votre maison de rêve. La collection des coloris Winsol-colora est plus qu'une simple présentation de coloris. Il y a 8 groupes de teintes (cool & frosted, …) et chaque couleur se combine parfaitement. La Mauve Grey, par exemple, est idéale pour vos châssis ? Ou vous préférez la couleur « Pebble » ? Votre porte sectionnelle sera intégrée harmonieusement dans votre façade.



DES PANNEAUX DE PORTE AVEC ASPECT BOIS

Une porte sectionnelle d'aspect chaud et naturel ? Vous préférez le bois mais vous reculez devant les inconvénients de cette matière ? … Une porte de panneaux Winsol en dessin veiné bois naturel donnera à votre porte sectionnelle un look unique et demandera peu d'entretien.

Chêne naturel | Chêne-doré | Chêne foncé | Acajou | Chêne rustique

VOTRE PANNEAU DE PORTE, À VOTRE IMAGE ET SUIVANT VOTRE STYLE

Winsol vous offre un grand choix de panneaux de porte. Chaque style de bâtiment trouvera son décor approprié. Votre projet de construction sera une réussite grâce à l'harmonie du décor et la couleur que vous aurez choisis.

WOOD-GRAIN RAINURÉ

Face extérieure rainurée en dessin veiné bois. Face intérieure rainurée en dessin stucco.

WOOD-GRAIN LISSE

Face extérieure lisse en dessin veiné bois. Face intérieure rainurée en dessin stucco.

WOOD-GRAIN AVEC LIGNE MÉDIANE

Face extérieure en dessin veiné bois avec ligne médiane. Face intérieure rainurée en dessin stucco.



POLYGRAIN

Face extérieure lisse en poly-grain. Face intérieure rainurée en dessin stucco.

POLY-GRAIN AVEC LIGNE MÉDIANE

Face extérieure lisse en poly-grain avec ligne médiane. Face intérieure rainurée en dessin stucco.

MICRORIB

Face extérieure légèrement nervurée. Face intérieure rainurée en dessin stucco.

CASSETTE

Face extérieure en dessin veiné bois avec motif cassette. Face intérieure rainurée en dessin stucco.

STUCCO LISSE

Face extérieure lisse en dessin stucco. Face intérieure rainurée en dessin stucco.



STUCCO RAINURÉ

Face extérieure et face intérieure rainurées en dessin stucco.

Panneau: Polygrain

UNE MULTITUDE D'OPTIONS

Winsol vous offre un large choix de panneaux de portes. A chaque style de bâtiment convient un panneau. Vous souhaitez des fenêtres? Aucun problème, Winsol vous présente une grande gamme de hublots allant du design sobre au style luxueux. Un clapet de boîte aux lettres et une grille de ventilation font également partie des choix offerts. Les options et les coloris choisis font de votre projet de construction une réalisation magnifique.

Hublots

TYPE DE HUBLOT DESIGN **511 x 321 mm**		REMPLISSAGE
E0		acrylique double paroi transparant
E1		acrylique double paroi granité
E2		double vitrage feuilleté clair 33.1 transparant
E3		double vitrage feuilleté 33.1 avec motif selon gamme (1)
E4		double vitrage feuilleté 33.1 clair (2) avec petit bois blanc (26mm) ou cuivre (10mm)
E5		double vitrage feuilleté clair 33.1 (2) avec soleil 3 rayons

TYPE DE HUBLOT			REMPLISSAGE
E6		300x300	acrylique double paroi transparant
E7		300x300	acrylique double paroi granité
E8		Ø315	acrylique double paroi transparant
E9		Ø315	acrylique double paroi granité
E10		Ø330	Inox rond feuilleté clair
			Inox rond feuilleté sablé
E11		310x310	Inox carré feuilleté clair
			Inox carré feuilleté sablé
		B 630x195 Rectangulaire, angles arrondis acrylique, double paroi	

OPTIONS ÉLECTRIQUES

Art. n° 14100 Poussoir standard en applique blanc

Art. n° 14141 Poussoir à clé à encastrer

Art. n° 49702 Feu clignotant 24V

Art. n° 15674 Feu de signalisation rouge

Art. n° 14133 Poussoir standard à encastrer (NIKO)

Art. n° 14140 Poussoir à clé en applique

Art. n° 14122 Poussoir étanche en applique (PLEXO)

Art. n° 14380 Prise de courant IP 55 10/16A 2P + T 230V

PORTILLON

Un portillon crée une ouverture d'accès facile et sûr, et évite d'ouvrir la porte sectionnelle complètement.

De plus, le portillon de Winsol offre d'autres avantages :

Sécurité: équipé en standard de 4 points de fermeture. Le portillon est également anti-pince-doigts.

Esthétique: les profilés extérieurs en aluminium sont dans l'alignement des panneaux, ce qui les rend très discrets.

Accès aisé: le seuil est de 30 mm seulement et limite le risque de trébucher.

winsol

MOTORISATION: FAAC - SOMMER

Winsol vous offre le choix entre 2 types de moteurs de portes, adaptés spécifiquement à l'automatisation des portes sectionnelles. L'application des dernières techniques électroniques avec microprocesseur vous garantit une qualité de choix et une sécurité optimale.

- la fonction réglable soft-stop vous offre un confort maximal et une durée de vie prolongée du moteur.
- l'entraînement par courroie crantée garantit un fonctionnement silencieux.
- Moteur: certifié WK2.
- Équipé d'un éclairage de base s'allume lorsque le moteur est activé.
- en cas de coupure de courant, le moteur peut être débrayé, permettant la manœuvre manuelle de la porte sectionnelle.
- les moteurs peuvent être complétés par les options suivantes: un contact à clé, un clavier à code sans fil et des photocellules.

Une porte sectionnelle de Winsol est équipé standard d'un moteur Faac.

LE MOTEUR DE PORTE SOMMER

Une technologie ingénieuse en 24 V qui a fait ses preuves:

- **boîtier de commande** avec éclairage et bouton-poussoir intégrés pour montage au plafond ou au mur à hauteur d'homme
- possibilité de le placer dans la zone de la porte de sortie ou intérieure en utilisant une prise de courant existante, sans installer une prise supplémentaire au plafond
- chariot moteur qui se déplace le long d'une chaîne fixe façon crémaillère = silence, moins d'usure, plus de longévité, pas d'entretien. Hauteur sous plafond : 30 mm seulement
- 3 puissances de moteur combinables avec 3 longueurs de rail : pour une course de 2.600, 3.000 et 3.400 mm
- mémorisation des forces point par point avec protection contre les accidents par détection électronique des obstacles et ralenti dans les 2 sens sans perte de puissance
- possibilité de raccordement de cellules photoélectriques et autres accessoires ainsi que de changement des paramètres et lecture des cycles par «TorMinal» (terminal électronique raccordable)
- **télécommande performante** et inviolable à code aléatoire en 868,8 MHz
- **pose facile et rapide**
- idéal pour portes à effacement latéral avec fonction portillon.

winsol

DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT

Winsol vous propose un grand choix de systèmes de portes. Les portes sectionnelles de Winsol s'adaptent donc à n'importe quelle configuration en utilisant un minimum de place.

RSS+

Elektrische uitvoering - Manoeuvre électrique



	FAAC	BERNER
H.max	X	X
2400	3420	3425
3000	4020	4100

H	D
0000 - 2000	2485
2001 - 2125	2610
2126 - 2250	2735
2251 - 2375	2860
2376 - 2500	2985
2501 - 2750	3235
2751 - 3000	3485

Elektrische uitvoering - Manoeuvre électrique



	FAAC	BERNER
H.max	X	X
2400	3420	3425
3000	4020	4100

H	D
0000 - 2000	2485
2001 - 2125	2610
2126 - 2250	2735
2251 - 2375	2860
2376 - 2500	2985
2501 - 2750	3235
2751 - 3000	3485

RSS

RSA+

Elektrische uitvoering - Manoeuvre électrique



	FAAC	BERNER
H.max	X	X
2400	3420	3425
3000	4020	4100

H	D
0000 - 2000	2790
2001 - 2125	2915
2126 - 2250	3040
2251 - 2375	3165
2376 - 2500	3290
2501 - 2600	3540

Elektrische uitvoering - Manoeuvre électrique



	FAAC	BERNER
H.max	X	X
2400	3420	3425
3000	4020	4100

H	D
0000 - 2000	2790
2001 - 2125	2915
2126 - 2250	3040
2251 - 2375	3165
2376 - 2500	3290
2501 - 2600	3540

RSA

RMA+

Elektrische uitvoering - Manoeuvre électrique



	FAAC	BERNER
H.max	X	X
2400	3420	3425
3000	4020	4100

H	D
0000 - 2000	2790
2001 - 2125	2915
2126 - 2250	3040
2251 - 2375	3165
2376 - 2500	3290
2501 - 2600	3540

UNE PORTE SECTIONNELLE DE WINSOL, S'ADAPTE TOUJOURS À N'IMPORTE QUELLE CONFIGURATION!

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Si l'installation d'une porte sectionnelle classique n'est pas possible pour des raisons techniques (ouverture jour limitée) ou esthétiques, la porte à ouverture latérale offre la solution.

Un large éventail de différents types de panneaux et de coloris vous permet d'obtenir un ensemble harmonieux.

VOLET DE GARAGE

Vous souhaitez fermer votre garage, débarras ou abri pour vélos d'une manière esthétique et pour un budget raisonnable ? Optez pour le volet de garage. Le tablier de volet est composé de lames en aluminium renforcées par une matière synthétique. Comme les coulisses et éventuellement le caisson, elles sont laquées dans un coloris de la gamme standard ou de la palette RAL.

Vous souhaitez une manœuvre électrique ? Optez pour un interrupteur ou pour une commande à distance pour optimaliser votre confort.

LA PORTE SECTIONNELLE WINSOL : VOTRE GARANTIE

Winsol vous garantit la conformité de ses portes sectionnelles aux normes techniques et aux exigences du produit.

Pour bénéficier de la garantie, il faut satisfaire à certaines conditions : la porte doit être installée conformément aux règles de l'art par un poseur (Winsol) enregistré et / ou le produit doit être utilisé suivant les instructions du mode d'emploi, de la notice de montage, des prescriptions d'entretien ou de tout autre document destiné au client.

PANNEAUX DE PORTES

* 5 ans de garantie

LAQUAGE

* 5 ans de garantie

ACCESSOIRES

- 5 ans de garantie sur les charnières et pivots et les parties mobiles (défauts de fabrication et de matériel)
- 2 ans sur les pièces d'usure

MOTEUR

- 5 ans de garantie sur le moteur, les automatismes et les accessoires moteur
- 2 ans sur les accessoires électriques

5 ANS DE GARANTIE*

Pour plus de renseignements spécifiques concernant la garantie: demandez les conditions de garantie détaillées.

CERTIFICATS

La porte sectionnelle Winsol répond aux directives les plus strictes en matière de sécurité et répond à la norme européenne EN13241-1. De plus, elle est certifiée WK2.

Réalisez vos projets avec Winsol

Winsol représente bien plus que des portes sectionnelles. Nous vous proposons volontiers un concept global…afin de protéger chaque ouverture de votre bâtiment.

Vous pouvez faire confiance à une gamme de produits de qualité : systèmes de menuiseries en pvc ou en alu, volets roulants, portes de garage, protection solaire et divers produits annexes. Tout est fabriqué sur mesure avec des matériaux de haute qualité dans un système de production à la pointe de la technologie.

Un fournisseur près de chez vous :

Brochure portes sectionnelles / 11-10 / IBA-FR-0311

FENÊTRES & PORTES

VOLETS ROULANTS

PORTES SECTIONNELLES

PROTECTIONS SOLAIRES

winsol

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem
T. +32 (0) 51 33 18 11
F. +32 (0) 51 33 19 91
info@winsol-france.com - **WWW.WINSOL.FR**